

Algemeen reglement privatieve inname openbaar domein open horecaterrassen

Definities

Artikel 1

Afbakening: begrenzing van een terraszijde door middel van terraselementen.

Eilandterras op een parkeerplaats: terras dat zich bevindt op een parkeerplaats op de openbare weg. Het terras behoort toe aan een horecazaak die dranken en/of voedingswaren aanbiedt om ter plaatse te consumeren en die vergund of "vergund geacht" is voor de hoofdfunctie dancing, restaurant of café.

Eilandterras aan de voetpadrand: terras op het voetpad dat tegenover de gevel van de horecazaak ligt.

Eilandterras op een plein: terras dat in de nabijheid van de horecazaak ligt op een plein.

Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de publiek toegankelijke inrichting wordt uitgebaut.

Gevelterras: terras dat is opgesteld aansluitend aan de gevel van de horecazaak op het gedeelte van de openbare weg.

Horecaterras: deel van de openbaar ruimte dat privaat in gebruik wordt genomen door een horecazaak om dranken en voedingswaren te consumeren. Het kan de vorm aannemen van een eilandterras of een gevelterras.

Horecazaak: elke horeca-uitbating of handelszaak die over een actieve inschrijving in de Kruispuntbank van Onderneming beschikt voor de NACEBEL-codes 55 of 56.

Open horecaterras: een open terras dat alleen kan bestaan uit terraselementen en overkappingen, al dan niet verankerd.

Openbare ruimte:

- de openbare weg: wegen of pleinen die openstaan voor weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, voertuigen of ander verkeer;
- nabijheid van de openbare weg: elke plaats of ruimte van waaruit gevaar kan ontstaan voor de gebruiker van de openbare weg;
- de groene ruimtes: de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelen en ontspanning.

Straatmeubilair: voorwerpen die in hoofdzaak voor de inrichting van de openbare ruimte zijn bestemd, zoals verlichting, fietsenbergruimtes, zitbanken, tafels, stoelen, kunstwerken, aanwijzings- en aankondigingsborden, verkeersborden,

Overkapping: parasol of vergunde afscherming (bvb zonnetent) die bescherming biedt tegen de weerelementen.

Parasol: opvouwbare, wegneembare constructie op één steun die bescherming tegen zon en regen biedt.

Strategische horecakern: de horecakernen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Terug te vinden via de website www.ondernemeninantwerpen.be/visie-en-cijfers/meting-van-horecakernen.

Stormweer: afkondiging van code geel, oranje of rood door het KMI voor de regio waaronder de stad Antwerpen valt.

Terraselement: elk element dat deel uitmaakt van het horecaterras met uitzondering van de overkappingen.

Terrastoelating: voorafgaande toelating afgeleverd door de burgemeester voor het plaatsen van een open horecaterras op de openbaar ruimte.

Terrazzone: de toegestane oppervlakte van het terras inclusief de verplichte vrije doorgangen (ingang, hoger gelegen appartementen, looplijnen voetgangers en fietsers enz...).

Wegneembaar: eenvoudig verplaatsbaar door de fysieke mankracht van 2 personen.

Zaakgebonden publiciteit: reclame en naamvoering met betrekking tot de eigen zaak die uitgebaat wordt op het perceel van de aanvraag.

Zonnetent: een oprolbaar, inklapbaar of inschuifbaar scherm boven raam- en/of deuropeningen dat bescherming tegen zon en regen biedt, al dan niet over de volledige breedte van de gevel zonder steunpunt op de grond.

Algemeen

Artikel 2

§1 Dit politiereglement is van toepassing op de open horecaterrassen van horecazaken, gelegen op de openbare ruimte.

§2 Voor de strategische horecakernen kunnen aanvullend specifieke reglementen gelden met voorwaarden en plannen, deze reglementen kunnen worden opgevraagd via de website www.ondernemeninantwerpen.be

Artikel 3

§1 Een voorafgaande toelating van de burgemeester voor het plaatsen van een open horecaterras op de openbare ruimte, is vereist.

§2 Gevelterrassen en eilandterrassen kunnen gecombineerd worden.

§3 Gevelterrassen kunnen enkel aangevraagd worden voor de breedte van de eigen horecazaak.

§4 Eilandterrassen op een parkeerplaats kunnen enkel aangevraagd worden ter hoogte van de eigen horecazaak.

§5 Eilandterrassen op een plein of eilandterrassen aan de voetpadrand kunnen aangevraagd worden ter hoogte van de eigen horecazaak.

Indien de terrasoppervlakte ter hoogte van de eigen horecazaak beperkt is, kan er een eilandterras op een plein of een eilandterras aan de voetpadrand ter hoogte van een aanpalend pand worden aangevraagd. Indien er een toelating wordt afgeleverd voor een eilandterras op een plein of een eilandterras aan de voetpadrand ter hoogte van een aanpalend pand is deze steeds precair en voorwaardelijk. De toelating kan te allen tijde worden ingetrokken bvb indien er zich een (nieuwe)horecazaak vestigt in het aanpalend pand.

Artikel 4

De aanvraag voor een toelating voor een open horecaterras op de openbare ruimte is slechts ontvankelijk wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

§1 De exploitant doet de aanvraag digitaal en geeft daarbij aan of hij een gevelterras en/of een eilandterras wenst. Hij voegt daarbij volgende documenten:

- Drie actuele foto's (voor ieder type terras) van de zoekzone voor het terras dat wordt aangevraagd. Deze foto's bestaan uit een foto van de zijaanzichten en van het vooraanzicht van de locatie waar het terras geplaatst zal worden.
- Vermelding van de overkapping die men wenst te plaatsen .

De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens vermeld in dit artikel en in het aanvraagformulier ontbreken. De aanvraag is onontvankelijk wanneer de ontbrekende documenten niet zijn ingediend binnen een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van de onvolledigheid.

§2 De uitbating beschikt over een actieve inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor de NACEBEL-codes 55 en/of 56.

§3 Bij een aanvraag voor een eilandterras op een parkeerplaats: De uitbating biedt eten en/of drinken aan om ter plaatse te consumeren en werd op de locatie van de aanvraag stedenbouwkundig vergund of "vergund geacht" voor de hoofdfunctie dancing, restaurant of café.

Artikel 5

§1 Binnen een termijn van 60 kalenderdagen na de melding van een ontvankelijke aanvraag wordt er een beslissing genomen door de burgermeester die in het geval van goedkeuring de maximaal in te nemen terrasoppervlakte bepaalt. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, mag deze termijn éénmaal worden verlengd met maximaal 60 kalenderdagen.

§2 Indien de aanvrager slechts een gedeelte van de maximaal toegekende terraszone wenst te gebruiken, kan via een verkorte procedure een afwijking op de maximaal toegekende terraszone worden bekomen. Binnen een termijn van 30 dagen wordt de aanvrager in kennis gesteld van de aangepaste toelating tot inname van de openbare ruimte.

§3 Bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of verlengde termijn, wordt de aanvraag tot inname geacht te zijn geweigerd gelet op het algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid in de openbaar ruimte,

Artikel 6

§1 De aanvraag wordt onder meer beoordeeld in functie van de plaatselijke omstandigheden zoals onder meer de openbare orde en veiligheid en de doorgang voor weggebruikers.

Volgende modaliteiten kunnen onder meer in de beoordeling worden opgenomen en kunnen leiden tot bijkomende voorwaarden of een weigering:

- Openbare veiligheidsadvies met betrekking tot onder andere de omgevingen leefbaarheid
- Hulpdiensten en brandweerwagens: Voor de opstelling van autoladders en hoogtewerkers dient er op de openbare ruimte steeds een vrije doorgang te worden voorzien van minstens 4 meter breed en minstens 4 meter hoog. Aan de kruispunten moeten draaicirkels van 11 meter tot 15 meter behouden blijven. De afstand tussen de vrije doorgang en de gevel is minstens 4 meter en maximum 10 meter waarbij de autoladder of hoogtewerker niet gehinderd mag worden in de hoogte
- De voorwaarden uit artikel 10.
- Verkeersveiligheid:
 - o De terraszone moet veilig en eenvoudig bereikbaar zijn vanuit de horecazaak.
 - o Fietspaden kunnen enkel gekruist worden door de bediening en door klanten in één van de volgende gevallen:
 - het een enkelrichting fietspad betreft;
 - het fietspad is gelegen op het voetpad;
 - het fietspad is gelegen in een straat met een maximale snelheid tot 30 km/uur.
 - o Naast het fietspad wordt steeds een veilige wachtzone voor klant of bediening van minimaal 75 centimeter voorzien of wordt een afbakening geplaatst.
 - o Eilandterrassen op een parkeerstrook dienen omwille van de zichtbaarheid van de voetgangers minimum 5 meter van de straathoek verwijderd te blijven.
 - o Minimaal 1,5 meter brede doorgang voor voetgangers dient beschikbaar te blijven, en breder bij drukke voetgangersassen
- Straatmeubilair: De aanwezigheid van straatmeubilair dient gevrijwaard te blijven binnen terrasaanvragen Een afstand van minimaal 50 centimeter wordt gehanteerd.

Artikel 7

§1 De voorwaarden opgenomen in de terrastoelating moeten worden nageleefd.

§2 De burgemeester beschikt over de mogelijkheid om bijkomende voorwaarden op te leggen en gemotiveerde afwijkingen toe te staan op de in dit reglement bepaalde voorwaarden.

Artikel 8

§1 De terrastoelating wordt voor onbepaalde duur afgeleverd, tenzij anders bepaald.

§2 Het bewijs van de terrastoelating moet permanent op een goed zichtbare plaats uithangen en van op de openbare weg leesbaar zijn.

§3 De terrastoelating kan steeds geschorst worden of er kunnen (tijdelijk) beperkende maatregelen worden opgelegd wanneer dit vereist is in functie van de plaatselijke omstandigheden of algemeen belang (wegenwerken, bouwwerken, evenementen, verkeer, veiligheid, leefbaarheid, toezicht, handhaving, ...).

§4 De terrastoelating vervalt van rechtswege;

- o bij de heraanleg van een straat of plein met impact op de afmetingen van de terrastoelating en vrije doorgang;
- o in geval van wijziging van de natuurlijke en/of rechtspersoon of ontbinding van de rechtspersoon die de handelszaak of horecazaak uitbaat;
- o in geval van de opening van het faillissement van de exploitant;

§5 De terrastoelating kan bij langdurig niet-gebruik of misbruik van de inname ingetrokken worden door de burgemeester.

Algemene veiligheidsvoorwaarden

Artikel 9

Er mag niets geplaatst of opgesteld worden buiten de toegelaten terraszone.

Artikel 10

§1 Voorzieningen voor openbaar nut, elementen voor brandbestrijding en veiligheid (o.a. straatkolken, blindegeleidingsstrook, verlichtingsmasten, ...) moeten altijd vrij en goed bereikbaar blijven.

§2 Een zone/diameter van 50 centimeter moet vrijgehouden worden aan aanwezige voorzieningen voor openbaar nut en elementen van brandbestrijding en veiligheid binnen of naast een terraszone.

Artikel 11

§1 Bij sluiting van de horecazaak moeten alle niet-verankerde terraselementen veilig weggeborgen of vastgemaakt worden en moeten overkappingen ingeklapt worden.

§2 Bij stormweer moeten alle niet-verankerde terraselementen verwijderd worden van het openbaar domein of tijdelijk stormbestendig vastgemaakt worden en moeten overkappingen ingeklapt worden.

Artikel 12

§1 Er moet steeds een obstakelvrije doorgang zijn om de toegang tot de horecazaak, alsook de (brand) toegang tot de achter- en/of bovenliggende en aanpalende panden te verzekeren. Ook metro-ingangen, oversteekplaatsen, bushaltes en andere publieke voorzieningen dienen gevrijwaard te worden. De obstakelvrije doorgang moet over de volledige breedte van de toegang gevrijwaard blijven.

§2 Er moet steeds een obstakelvrije doorgang worden voorzien voor voetgangers van minimum 1,50 meter breed en minimum 2,20 meter hoog.

Algemene Inrichtingsvoorwaarden

Artikel 13 – Terraselementen

§1 Terraselementen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

- zijn wegneembare losse elementen
- belemmeren de vrije inkijk op het terras en de achterliggende horecazaak niet.
- terraselementen die als afbakening worden gebruikt, die worden aangewend om het terras te omsluiten of die aanpalend naast een afbakening worden geplaatst, dienen aan de voorwaarden van artikel 15, §1 te voldoen.

§2 De volgende terraselementen zijn niet toegelaten:

- alle vormen van audio of visuele installaties
- alle installaties voor het bereiden van eten of schenken van dranken
- gasflessen die niet in gebruik zijn
- terraselementen die de veiligheid van de gebruiker van het terras of de andere gebruikers van de openbare ruimte in het gedrang brengen

Artikel 14 – Overkappingen

§1 Overkappingen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

- de overkapping is onmiddellijk inklapbaar, oprolbaar of inschuifbaar en uitgevoerd in geweven textiel van minimaal brandvertragend materiaal (klasse: B-s1, d0 of C-s2, d0, voorwaarden zie www.ondernemeninantwerpen.be), waarvan steeds een attest moet voorgelegd kunnen worden (hetzij de omgevingsvergunning met brandweeradvies een ander brandvertragend materiaal toelaat);
- tenten, waaronder partytenten, zijn niet toegestaan.
- zijflappen bevestigd aan de overkapping zijn niet toegestaan;
- de overkapping mag de terraszone, in uitgeklapte toestand, niet overschrijden; en de opstelling van autoladders en hoogtewerkers niet hinderen in de hoogte in de opstelzone zoals omschreven in artikel 6 §1 om de bereikbaarheid van gevels niet in het gedrang te brengen.
- de vrije doorgangshoogte gemeten vanaf het laagste punt bedraagt steeds minimum 2,20 meter;
- de terrasoverkapping is ofwel losstaand en snel wegneembaar (parasol), ofwel vakkundig verankerd overeenkomstig artikel 17.
- Losse snel wegneembare overkappingen dienen afdoende verzwaard te worden met een snel wegneembaar gewicht om omvallen bij wind te voorkomen.

Artikel 15 – Afbakeningen

§1 Afbakeningen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de afbakening is maximum 1,60 meter hoog;
- de afbakening is volledig doorzichtig met uitzondering van het onderste gedeelte dat ondoorzichtig mag zijn met een hoogte van maximum. 1,00 meter;

§2 Indien er geen afbakening is toegestaan, mag elke terraszijde met maximum 1/3^e omsloten worden door terraselementen. Deze terraselementen moeten aan de bovenvermelde voorwaarden van artikel 13, §1 voldoen.

§3 Het plaatsen van een afbakening is niet toegestaan bij een eilandterras op een plein.

§4 Het plaatsen van een afbakening is verplicht bij:

- een eilandterras op het voetpad.
De afbakening dient over de volledige lengte van de terraszijde tussen de voetpadrand en straatzijde langs rijbaan geplaatst te worden. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan als bijkomende voorwaarde worden opgelegd dat tussen de voetpadrand en de terraszone/afbakening een veiligheidszone van minimum 50 centimeter vrijgehouden moet worden;
- een eilandterras op een parkeerstrook.
De afbakening dient over de volledige lengte van de terraszijden die grenzen aan de rijbaan en aan de parkeervakken geplaatst te worden.

§5 Het plaatsen van een afbakening is mogelijk bij:

- een gevelterras.
Afbakeningen zijn enkel toegestaan aan de zijkanten van het terras.

- een terras gelegen in een woonerf¹.
Afbakeningen zijn enkel toegestaan haaks op de gevel. Andere afbakeningen kunnen worden toegestaan of opgelegd indien dit vereist is in functie van de veiligheid of indien er een parkeerplaats ingenomen wordt.

Artikel 16 – Terrasvloer

§1 Terrasvloeren zijn uitsluitend toegestaan op een eilandterras op een parkeerstrook en dit voor zover er een niveauverschil is met het voetpad.

§2 Terrasvloeren moeten op gelijke hoogte met het voetpad geplaatst worden.

§3 Terrasvloeren mogen nooit de afwatering / rioolkolk van het voetpad belemmeren of nutsvoorzieningen of hydranten blokkeren.

Artikel 17 – Verankeringen en constructies

§1 Verankering van afbakeningen en overkappingen is enkel toegestaan indien ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

- De verankering is omkeerbaar bevestigd aan de grond. Dit houdt in dat een vloerplaat of kruis geplaatst mag worden die indien nodig met bouten en chemische ankers vastgemaakt wordt aan het openbaar domein. De plaatsingsvoorwaarden staan op www.ondernemeninantwerpen.be. De verharding van het openbaar domein mag daarbij niet gewijzigd worden. Het kruis of de voet dient bovenop de bestaande verharding geplaatst te worden.
- Verankering van overkappingen andere dan parasols of onder de grond met een betonnen sokkel of aan de gevel is enkel toegelaten indien hiervoor een definitieve omgevingsvergunning werd afgeleverd.
- Bij (nuts)werken of andere redenen van algemeen belang dient de afbakening of verankerde overkapping op eerste vraag verwijderd te worden, zonder dat een vergoeding verschuldigd is.
- Indien na verwijdering van het terras beschadiging aan de openbare ruimte wordt vastgesteld, zullen de kosten voor herstel worden verhaald op de houder van de toelating.
- Indien het terras werd verwijderd of tijdelijk niet opgesteld staat moeten alle obstakels van de verankering veilig zijn zodat struikelgevaar te allen tijde wordt vermeden.

§2 Constructies die volledig gesloten zijn, door bijvoorbeeld andere afbakeningen en overkappingen te combineren, zijn niet toegestaan.

Artikel 18 – Verwarmingstoestellen, verlichtingstoestellen en kabels

§1 Verlichtingstoestellen en verwarmingstoestellen moeten steeds gekeurd zijn, de attesten moeten ter beschikking zijn in de horecazaak.

§2 Verlichting is steeds enkel naar de eigen terraszone gericht.

¹ (Woon)erven; openbare plaatsen die het samengaan van voetgangers en gemotoriseerd verkeer toelaten op basis van een gemengd gebruik. Bestuurders hebben een snelheidsbeperking tot 20 km/u.
De voorwaarden voor toepassing en inrichting van woonerven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 23 juni 1978 (dat het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wijzigt) en het Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven

§3 Verwarmingstoestellen en de bijhorende stroomvoorzieningen moeten zodanig geplaatst worden dat het risico op omvallen en/of omtrekken van het verwarmingselement en/of breuk van de leiding vermeden wordt en staan op veilige afstand van brandbare goederen.

§4 Indien er gebruik wordt gemaakt van verwarmingstoestellen moet er in de onmiddellijke omgeving van het terras een gekeurde brandblusser van minimaal één bluseenheid aanwezig zijn.

§5 De bedrading voor de stroomvoorziening van verwarmingstoestellen en verlichtingstoestellen mag over de openbare weg lopen indien deze zich op een minimale hoogte van 4 m boven het straatniveau bevindt en mits inachtnaam van de nodige veiligheidsmaatregelen (o.a. breuklijn).

Indien deze bedrading over een particuliere gevel loopt, dient hiertoe de toestemming van de desbetreffende eigenaar van het pand verkregen te worden.

Artikel 19 – Straatbeeld

§1 Reclame en publiciteit op terraselementen en overkappingen is enkel toegestaan als deze zaakgebonden is.

§2 Boomkaders en openbaar groen moeten volledig vrij blijven. Plaatsing van terraselementen of voorwerpen in of aan een boom is verboden.

§3 De exploitant is verantwoordelijk voor het rein en afvalvrij houden van de onmiddellijke omgeving zijn terras, wanneer de vervuiling een gevolg is van de uitbating van het terras.

Toezicht en handhaving

Artikel 20

§1 Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen voorziet, wordt elke overtreding van dit politiereglement bestraft hetzij met :

- een administratieve geldboete tot 350 EUR, of
- een administratieve schorsing of intrekking van de afgeleverde toelating, of
- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de horecazaak.

§2 De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

§3 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve schorsing of intrekking van de afgeleverde toelating en/of over een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de horecazaak . De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een aangetekende brief ter kennis gebracht van de overtreder.

§4 Bij niet-naleving van de administratieve sanctie van het college kan de politie ambtshalve overgaan tot stopzetting van de uitbating, de ontruiming van het terras en/of pand en/of de verzegeling van de inrichting. De niet-naleving van de administratieve sanctie van het college wordt daarenboven bestraft met één van de hierboven voorziene administratieve sancties.

Artikel 21

§1 Een terras geplaatst zonder uitdrukkelijke voorafgaande toelating, een terras dat (tijdelijk) verplaatst of verwijderd moet worden in functie van de plaatselijke omstandigheden (wegenwerken, bouwwerken, evenementen, verkeer, ...), openbare orde of veiligheid of waarvan de toelating van rechtswege is vervallen, kan ambtshalve verwijderd worden in de volgende gevallen:

- indien de laatst gekende exploitant van de horecazaak, nadat deze hiertoe uitdrukkelijk werd aangemaand, niet is overgegaan tot de verwijdering van het terras binnen de vooropgestelde termijn;
- indien bij de opening van een faillissement de curator van de laatste gekende exploitant, nadat deze hiertoe uitdrukkelijk werd aangemaand, niet is overgegaan tot de verwijdering van het terras binnen de vooropgestelde termijn.

§2 De kosten verbonden aan de ambtshalve verwijdering zijn ten laste van de laatst gekende exploitant van de horecazaak.

Overgangsbepaling

Artikel 22

§1 Dit politiereglement treedt in werking op 1 juli 2021.

§2 De bepalingen van onderhavig reglement zijn onmiddellijk van toepassing op de terrastoelatingen afgeleverd voor 1 juli 2021.